


# VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ POD KOMUNIKACÍ – ASFALTOVÝ POUVRCH



POTRUBÍ: PVC KG DN 250, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK  
ZHUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

## KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE – SKLADBA S1:

- ASFALTOBETON ACO 11+ OBRUSNÝ TL. 50mm
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
- ASFALTOBETON ACl 22+ LOŽNÝ TL. 70mm
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
- PODKLAD Z KSC TL. 150mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0-32mm, TL. 400mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, Ederf2min = 45MPa

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		
Ing. MILAN BARTOLŠIČ	Ing. MICHAL BARTOLŠIČ		
Investor:	Obec Dolní Věstonice, č.p. 67, 691 29 Dolní Věstonice		
Acce:	Dolní Věstonice – prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na ul. Sklepní		
	SO 01 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ		
	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		
	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ		
	Formát	A3	
	Datum	11/2021	
	Arch. číslo	16/2021	
	Stupeň PD	PD SP	
	Měřítko	Číslo přílohy	
	1:25	D.1.1.c.1.	