


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK  
POD KOMUNIKACÍ – ASFALTOVÝ POUVRCH




POTRUBÍ: PVC KG DN 150, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK  
ZHUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE - SKLADBA S1:

- ASFALTOBETON ACO 11+ OBRUSNÝ TL. 50mm
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
- ASFALTOBETON ACl 22+ LOŽNÝ TL. 70mm
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČINÝ
- PODKLAD Z KSC TL. 150mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0-32mm, TL. 400mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, Eder2min = 45MPa

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ODBOČEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK  
MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY



POTRUBÍ: PVC KG DN 150, SN8 VČETNĚ VŠECH TVAROVEK  
ZHUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 96% PS

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE - SKLADBA S2:

- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0-32mm, TL. 200mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŤI FR. 0-32mm, TL. 200mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY, Eder2min = 45MPa

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		
Ing. MILAN BARTOLŠIČ	Ing. MICHAL BARTOLŠIČ		
Investor:	Obec Dolní Věstonice, č.p. 67, 691 29 Dolní Věstonice		
Acce:	Dolní Věstonice – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na ul. Sklepní		
	SO 01 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ		
	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		
	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ		
	Stupeň PD	PD SP	
	Měřítko	Číslo přílohy	
	1:25	D.1.1.c.2.	
	Datum	11/2021	
	Arch. číslo	16/2021	
	Formát	A3	
	Kopie: 27, 690 06 Břeclav IČO: 60710063, DIČ: CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail: aqpc@vo.cz		