


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

M 1:20

PŘÍČNÝ ŘEZ



POZNÁMKA: HUTNĚNÍ PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH PO CCA 250 mm (DLE TYPU HUTNÍCIHO PROSTŘEDKU).

JTSK

BPV

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		VED. PROJEKTANT		 <p>Lidická 960/81, 602 00 Brno tel.: 541 240 020, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz, DIČ: CZ49437267</p>			
Bc. JAN DOŠEK		Ing. JAKUB RAČEK		Ing. IVO POSPÍŠIL					
KRAJ		JIHOMORAVSKÝ		MÍSTO				DOLNÍ VĚSTONICE	
INVESTOR		VLASTNÍCI PŘIPOJOVANÝCH NEMOVITOSTÍ				ZAK. ČÍSLO		03/2015	
NÁZEV AKCE		KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE				DATUM		03/2015	
OBJEKT		-PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE				STUPEŇ		ÚZEMNÍ SOUHLAS	
OBSAH		VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				FORMÁT		A4	
						MĚŘÍTKO		1 : 20	
						PŘÍLOHA č.		PARÉ č.	
						H.			